

ECSA Chemicals AG | ECSA Maintenance AG | ECSA Energy SA | ECSA ITALIA Srl Società con Unico Socio

Via Luigi Favre 16 - CH-6828 Balerna (Chiasso)
tel. +41 91 695 88 00 – fax +41 91 695 88 05

Burgauerstrasse 17 - CH-9230 Flawil (SG)
tel. +41 71 394 02 30 – fax +41 71 394 02 31

Via Lav. Autobianchi 1 - I-20832 Desio (MB)
tel. +39 0362 625 421 – fax +39 0362 304 361

To whom it may concern

Our ref.

Your ref.

Balerna, March, 2017

EUKA VETROGEL N -30° (AU 020859)

PUNTO DI INFIAMMABILITA' (V.CHIUSO) 30,00±0,90 °C

Met.: ASTM D93-16a

DENSITA' (15 °C) 0,96 g/ml

Met.: ASTM-D-4052-09

VISCOSITA' A 20 °C 6,7 mm²/s

Met.: ASTM D7042-14

pH 10

Met.: ASTM D1287-11

PUNTO DI EBOLLIZIONE 86 °C

Met.: ASTM D1120-11e1

Diluizioni:

Concentrato	-30°C
1:1	-11°C
1:2	-5°C