FLASH & GRIP: AFG

GUANTI IN COMPOSITO RESISTENTI AD ARCO ELETTRICO

DESCRIZIONE

Guanti in materiale composito bicolore disponibili in varie misure e lunghezze diverse. Protezione meccanica integrata: non è necessario il sopra guanto in pelle. Resistenza all'arco elettrico attestata presso un laboratorio qualificato: box test e ATPV.

NORME DI RIFERIMENTO

EN 60903:2003 - IEC 60903:2014 DPI Categoria III (Reg EU 2016/425) IEC 61482-1-2 **ASTM F2675**

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza: 41 cm

Disponibili su richiesta 36 cm classi 0 e 00

Taglie: da 6 a 12

Taglia 6 solo per le classi 00 e 0; classe 3 e 4: da 8 a 12

Fare riferimento alla tabella nella pagina seguente per maggiori

Colore esterno: Rosso Colore interno: Nero

Categoria: RC



Classe	Spessore	Voltaggio di	Voltaggio max	IEC 61482-1-2	ATPV (cal/cm²)	
	max (mm)	prova (V) / AC	d'uso (V) / AC	160 01402-1-2	ASTM F2675	
00	< 2,4	2 500	500		26.3 cal/cm ²	
0	< 2,9	5 000	1 000		71,6 cal/cm²	
1	< 3,4	10 000	7 500	Classe 2	42.2 cal/cm ²	
2	< 3,9	20 000	17 000	(0.5s – 7kA)	74,5 cal/cm²	
3	< 4.2	30 000	26 500		73,2 cal/cm²	
4	< 4,8	40 000	36 000		87,7 cal/cm²	

VANTAGGI

Guanti isolanti 3 in 1: protezione dielettrica, meccanica e anti-arco.

L'esclusiva formula della miscela di gomma rende i guanti Flash & Grip estremamente flessibili.

Bicolore: facilita l'ispezione visiva.

Ogni paio di guanti compositi viene fornito con un paio di sottoguanti in cotone per assorbire il sudore; si raccomanda di sostituire regolarmente i guanti di cotone per motivi igienici





> AFG: guanti isolanti in composito e anti-arco elettrico

Classe	Lungh. (cm)		Taglie						
		6	7	8	9	10	11	12	
00	36	AFG36-00/6	AFG36-00/7	AFG36-00/8	AFG36-00/9	AFG36-00/10	AFG36-00/11	AFG36-00/12	
0	41	AFG41-0/6	AFG41-0/7	AFG41-0/8	AFG41-0/9	AFG41-0/10	AFG41-0/11	AFG41-0/12	
1	41		AFG41-1/7	AFG41-1/8	AFG41-1/9	AFG41-1/10	AFG41-1/11	AFG41-1/12	
2	41		AFG41-2/7	AFG41-2/8	AFG41-2/9	AFG41-2/10	AFG41-2/11	AFG41-2/12	
3	41			AFG41-3/8	AFG41-3/9	AFG41-3/10	AFG41-3/11	AFG41-3/12	
4	41	><	\nearrow	AFG41-4/8	AFG41-4/9	AFG41-4/10	AFG41-4/11	AFG41-4/12	

SUANTI SU RICHIESTA

Classe 00 41 cm: AFG41-00

Classe 0 36 cm: AFG36-0

Classe 1 36 cm: AFG36-1

Classe 2 36 cm: AFG36-2

Classe 3 36 cm: AFG36-3

ACCESSORI

Bottiglia di talco: RGX-FT

Borsa da trasporto: RGX-SAC

Verificatore pneumatico: RGX-VP Sotto guanti in cotone: RGX-GCT

Sotto guanti in cotone dita mozze : RGX-MC

Custodia in plastica: RGX-BG

Custodia in plastica con bottiglia di talco: RGX-BGT Prodotto per pulizia: RGX-1704 (1 bottiglia 750 ml)

Prodotto per la pulizia (cartone): RGX-1704-PACK (16 bottiglie 750 ml)

