



## Famiglia Di Prodotti

## Occhiali AVATAR Honeywell

Progettati pensando al lavoratore: la nostra tecnologia unica permette otto punti di regolazione per questi occhiali personalizzabili e alla moda

**Honeywell**

## Codici prodotto &amp;

## Codici prodotto



1034838

**LENTE I/O MONTATURA NERA/ROSSA AVATAR Honeywell HS**

LENTE I/O MONTATURA NERA/ROSSA AVATAR Honeywell HS



1034837

**LENTE GRIGIA MONTATURA NERA/ROSSA AVATAR Honeywell**

LENTE GRIGIA MONTATURA NERA/ROSSA AVATAR Honeywell



1034836

**LENTE INCOLORE MONTATURA NERA AVATAR Honeywell HS**

LENTE INCOLORE MONTATURA NERA AVATAR Honeywell HS



1034835

**LENTE BLU SPECCHIATA MONTATURA NERA AVATAR Honeywell HS**

LENTE BLU SPECCHIATA MONTATURA NERA AVATAR Honeywell HS



1034834

**LENTE I/O MONTATURA NERA AVATAR Honeywell HS**

LENTE I/O MONTATURA NERA AVATAR Honeywell HS



1034833

**LENTE AMBRA MONTATURA NERA AVATAR Honeywell HS**

LENTE AMBRA MONTATURA NERA AVATAR Honeywell HS



1034832

**LENTE GRIGIA MONTATURA NERA AVATAR Honeywell HS**

LENTE GRIGIA MONTATURA NERA AVATAR Honeywell HS



1034831

**LENTE INCOLORE MONTATURA NERA AVATAR Honeywell HS**

LENTE INCOLORE MONTATURA NERA AVATAR Honeywell HS

## Informazioni sul confezionamento

1 box: 8 naselli, 1 cartone 10 box

## Panoramica

### Punti di forza

- Trattamento HydroShield
- Lente base 9
- Nasello flessibile
- Naselli flessibili
- Montatura con arcata morbida
- Sistema di ventilazione indiretta
- Cerniera dell'astina regolabile in angolatura
- Astine flessibili
- Imbottitura morbida per naselli e astine
- Astine con anima metallica
- Astine avvolgenti e con imbottitura morbida nella parte terminale
- Montatura ultraleggera

### Raccomandazioni / settore industriale

- Other
- Edilizia
- Produzione

### Normative

- EN 166:2001 - Dispositivi di protezione degli occhi: specifiche
- EN 170:2002 - Dispositivi di protezione degli occhi Filtri ultravioletti
- EN 172:1995 - Specifiche per i filtri solari utilizzati nei dispositivi di protezione degli occhi per uso industriale

### Conformità a REACH

Nessuna sostanza contenuta

## Specifiche

### Graduazione/Colore lenti:

- Incolore, grigio, ambra, I/O, blu specchiato

### Trattamento lenti:

- Trattamento Hydroshield

### Graduazione/Materiale lenti:

- Policarbonato

### Colore montatura:

- Nero e rosso/nero

### Materiale montatura

- MMT

### Peso

- 33,1 grammi

## Certificati

Honeywell\_Avatar\_3053\_180612 002

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Eye\\_and\\_Face\\_Protection/Eyewear/4295002570/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Eyewear/4295002570/1033.aspx)

© Honeywell International Inc.