

EU-Konformitätserklärung nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425



Hersteller: UNICO GRABER AG, Stöckackerstrasse 30, 4142 Münchenstein / Schweiz, bestätigt, dass die aufgeführte persönliche Schutzausrüstung (PSA) den Richtlinien der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 entspricht; wo die harmonisierte Norm EN 166:2001 in nationales Recht umgesetzt worden ist, ist auch die nationale Norm anwendbar. Die nachstehend aufgeführte PSA wurde von unabhängigen Prüflaboren untersucht und von der angegebenen benannten Stelle bewertet und zertifiziert. Die entsprechenden Zertifikate finden Sie mittels nebenstehenden QR-Code oder Link.



COMPLEXVISION

UNIhead **UNIhead Typ II- ohne Scheibe**



Der cleare. Gesichtsschutz mit grosser Polycarbonat-Scheibe, wo blosser Augenschutz nicht mehr ausreicht. Durch die zweifache Verstellbarkeit kann man dieses Produkt an jede Kopfform anpassen.

Varianten / Beschreibung

0801 3000 00

UNIhead Typ II ohne Scheibe

Tönungsfarbe: black - EN 166

Farbe Tragkörper

Erhältlich in: **black**

Einsatzbereiche	PF de Luxe	HF
Wasser	■	■
Methanol	▲	▲
Ethanol	■	■
Ethylacetat		▲
Methylenchlorid		▲
Aceton	▲	■
Tetrachlorkohlenstoff	▲	■
Trichlorethylen	▲	▲
Tetachlorethylen	▲	▲
Benzol	▲	▲
Xylol		■
Leichtbenzin	▲	■
Parrafinöl	▲	▲
Ameisensäure konz.		●
Leinöl	▲	▲
Terpentinöl	▲	▲
Lavendelöl	▲	▲
Ether	▲	▲
Formalin		▲
n Chlorphenol		▲
Essigsäure 99%	■	▲
Schwefelsäure konz.	●	●
Schwefelsäure sl%	▲	▲
Salpetersäure konz.	●	●
Salpetersäure sl%		▲
Salzsäure konz.	●	▲
Salzsäure sl%	▲	▲
Natronlauge 3l%	▲	▲
Zitronensäure konz.	■	■

■ optimaler Einsatz ▲ möglicher Einsatz ● nicht zu empfehlen

www.unicograbers.com

WISSEN / WICHTIG: Die Angaben dienen lediglich als Grundlage. Die UNICO Graber AG übernimmt keine Haftung von dritter Empfehlung auf Anwendung und Verkauf. Alle Beschreibungen, Daten und Abbildungen dieser Drucksache sind unverbindlich. Änderungen aus konstruktions-, bzw. verkaufstechnischen Gründen vorbehalten.

Normenerfüllung Fassung


Prüfgrundlage Harmonisierende Normen:	Anhang II PSA-Verordnung (EU) 2016/425 EN 166
Schutzziel	Mechanische Risiken, Stoss mit niedriger Energie.
Verwendungsbereich	Grundverwendung und 3* Gefährdungsbereich nach EN 166:2001, Festigkeitsklasse F, Optische Klasse 1 mit besonders hohen Anforderungen an die Sehleistung für den Dauergebrauch nach EN 166. 2-1.2 xx 1F N CE, UG 1 B CE * Gefährdungsbereich: tropfende und spritzende Flüssigkeiten
Zertifizierungsstelle	NB 0196 *
EU-Baumusterbescheinigung	C3219UG
Produktbestandteil	Anleitungen und Informationen des Herstellers werden dem Produkt beigelegt.
Korrigierter Augenschutz	Nicht möglich

* NB 0196, DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstr. 56, 12103 Berlin, Deutschland

WICHTIG:

Wird die Schutzbrille unsachgemäss verwendet, oder in irgendeiner Weise nachhaltig verändert (Bsp. Entfernen von Einzelteilen, wie Seitenschutz etc.), erlischt jeder Haftpflichtanspruch dem Hersteller gegenüber. Die entsprechenden technischen Datenblätter sind an der oben erwähnten Adresse hinterlegt.

EU-Konformitätserklärung wurde erstellt nach der EG-Baumusterbescheinigung



Dominique Graber, CEO
CH-Münchenstein, 14.12.2020



www.unicograber.com



EU-Konformitätserklärung nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425



Hersteller: UNICO GRABER AG, Stöckackerstrasse 30, 4142 Münchenstein / Schweiz, bestätigt, dass die aufgeführte persönliche Schutzausrüstung (PSA) den Richtlinien der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 entspricht; wo die harmonisierte Norm EN 166:2001 in nationales Recht umgesetzt worden ist, ist auch die nationale Norm anwendbar. Die nachstehend aufgeführte PSA wurde von unabhängigen Prüflaboren untersucht und von der angegebenen benannten Stelle bewertet und zertifiziert. Die entsprechenden Zertifikate finden Sie mittels nebenstehenden QR-Code oder Link.



COMPLEXVISION

UNIhead **Claro 3000 PF de Luxe** - nur Scheibe



Der Klare. Gesichtsschutz mit grosser Polycarbonat-Scheibe, wo blosser Augenschutz nicht mehr ausreicht. Durch die zweifache Verstellbarkeit kann man dieses Produkt an jede Kopfform anpassen.

Varianten / Beschreibung

9908 0410 00

UNIhead nur Scheibe Claro de Luxe

Tönungsfarbe: farblos - Polycarbonat - EN 166

Einsatzbereiche	PF de Luxe
Wasser	■
Methanol	▲
Ethanol	■
Ethylacetat	
Methylenchlorid	
Aceton	▲
Tetrachlorkohlenstoff	▲
Trichlorethylen	▲
Tetachlorethylen	▲
Benzol	▲
Xylol	
Leichtbenzin	▲
Parrafinöl	▲
Ameisensäure konz.	
Leinöl	▲
Terpentinöl	▲
Lavendelöl	▲
Ether	▲
Formalin	
n Chlorphenol	
Essigsäure 99%	■
Schwefelsäure konz.	●
Schwefelsäure sl%	▲
Salpetersäure konz.	●
Salpetersäure sl%	
Salzsäure konz.	●
Salzsäure sl%	▲
Natronlauge 3l%	▲
Zitronensäure konz.	■

Claro 3000 PF de Luxe - nur Scheibe

WISSEN / WICHTIG: Die Angaben dienen lediglich als Grundlage. Die UNICO Graber AG übernimmt keine Haftung von dritter Empfehlung auf Anwendung und Verkauf. Alle Beschreibungen, Daten und Abbildungen dieser Drucksache sind unverbindlich. Änderungen aus konstruktions-, bzw. verkaufstechnischen Gründen vorbehalten.

Normenerfüllung Fassung


Prüfgrundlage Harmonisierende Normen:	Anhang II PSA-Verordnung (EU) 2016/425 EN 166
Schutzziel:	Mechanische Risiken, Stoss mit niedriger Energie.
Verwendungsbereich:	NUR mit UNIhead Kopfteil - Grundverwendung und 3* Gefährdungsbereich nach EN 166:2001, Festigkeitsklasse F, Optische Klasse 1 mit besonders hohen Anforderungen an die Sehleistung für den Dauergebrauch nach EN 166. 2-1.2 xx 1F N CE, UG 1 B CE * Gefährdungsbereich: tropfende und spritzende Flüssigkeiten
Zertifizierungsstelle	NB 0196 *
EU-Baumusterbescheinigung	C3029UG
Produktbestandteil	Anleitungen und Informationen des Herstellers werden dem Produkt beigelegt.
Korrigierter Augenschutz	Nicht möglich

* NB 0196, DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstr. 56, 12103 Berlin, Deutschland

WICHTIG:

Wird die Schutzbrille unsachgemäss verwendet, oder in irgendeiner Weise nachhaltig verändert (Bsp. Entfernen von Einzelteilen, wie Seitenschutz etc.), erlischt jeder Haftpflichtanspruch dem Hersteller gegenüber. Die entsprechenden technischen Datenblätter sind an der oben erwähnten Adresse hinterlegt.

EU-Konformitätserklärung wurde erstellt nach der EG-Baumusterbescheinigung



Dominique Graber, CEO
CH-Münchenstein, 14.12.2020



www.unicograber.com

