## **Verankerungs-Verbindungselement** Workman® FP Stryder™




Technisches Datenblatt

Der Workman FP Stryder ist Bestandteil eines Personenauffangsystems und dient als Verankerungs-Verbindungselement mit einem waagrechten T-Träger. Das Produkt darf nur für eine Person verwendet werden.



(A) Trägergleitpolster





(B) Lastanzeige

## Funktionen und Vorteile

- Reibungsarme Verschleißpolster mit Teflon® vermeiden den Kontakt von Metall auf Metall und lassen das Verankerungs-Verbindungselement des FP Stryder leicht am Trägerflansch entlanggleiten
- Die integrierte Lastanzeige warnt den Benutzer, wenn das Gerät einem Sturz ausgesetzt war
- Feineinstellung sorgt für festen Sitz und Viertelzoll-Einstellabstände
- Benutzerfreundliche Einstellung mit Arretierhebeln keine losen Stifte
- Strapazierfähige Querschiene aus Aluminiumlegierung bei der Standardausführung und aus Stahllegierung bei der XL-Ausführung



(C) Drucktasteneinstellung

## Produktdaten

| MATERIAL                                     |   |
|--|---|
| Gehäuse                                      | Edelstahl   |
| D-Ring                                       | Stahllegierung  |
| D-Ring-Verbindungsstück                      | Edelstahl   |
| Gleitpolster                                 | Teflonimprägnierter Thermoplast - POM 527UV Delrin        |
| Querschiene                                  | Aluminiumlegierung (10175891) - Stahllegierung (10175892) |
| Stift / Bolzen / Lastanzeige / Arretiertaste | Edelstahl   |
| TECHNISCHE DATEN                             |   |
| Mindestreißkraft                             | 22,2 kN   |
| Gewicht                                      | Standardausführung: 2,3 kg; XL-Ausführung: 5,4 kg         |
| ZULASSUNGEN                                  |   |
| EN 795:2012                                  |   |

## Bestellangaben

| TEILENUMMER | BESCHREIBUNG   |
|-------------|--|
| 10175891    | Verankerungs-Verbindungselement FP Stryder, Standardausführung, passend für Trägerbreiten von 10 bis 34 cm |
| 10175892    | Verankerungs-Verbindungselement FP Stryder, Standardausführung, passend für Trägerbreiten von 35 bis 60 cm |