

# HÖHENSICHERUNGSGERÄT BACK-UP



## AUFFANGGERÄT

**BACK-UP** ist ein Auffanggerät, das für Absturzsicherungssysteme bei Arbeiten in der Höhe entwickelt wurde.

Es ist ideal für die Verwendung mit EN1891 Typ A 10,5 oder 11 mm Seilen.

Durch die Verwendung eines unverzahnten Mechanismus, der mögliche Schäden am Seil reduziert, ist **BACK-UP** eines der am wenigsten aggressiven Geräte auf dem Markt.

Mit einem OVALONE CARBON-Karabinern geliefert, kann es auch ohne Lanyard oder Falldämpfer verwendet werden.

Er ist mit einem Wahlschalter ausgestattet, mit dem Sie zwischen zwei Betriebsarten wählen können

- ➔ freies Gleiten entlang des Seils in beide Richtungen
- ➔ nur nach oben gleiten, wodurch der Benutzer den Sturzfaktor verringern kann.

Sie kann auch als Steigklemme oder als Seilklemme für Bergungssysteme verwendet werden.

Auch in der Version **BACK-UP ANSI** erhältlich.

Mit einem Karabiner mod. OVALONE CARBON ANSI geliefert, entspricht diese Version auch der ANSI Z359.15.

In der Verpackung ist auch ein spezielles Band mit Sturzindikator enthalten.

Hohe Qualität, hergestellt in Italien!

## Nutzungsaktivitäten

DÄCHER UND SCHRÄGE STRUKTUREN

STAHLGERÜST

SEILZUGANGSTECHNIK

GESCHLOSSENE RÄUME

SEGELBOOTE

BAUMKLETTERN

## ARTIKELNUMMER

| Artikel     | Standards                                          | Material                                               | Länge (m) |  (g) | Seildurchmesser (mm) | Merkmale                       |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 8021NO410KK | EN 353-2<br>EN 12841 A/B                           | Edelstahl<br>Aluminium<br>Kohlenstoffstahl             | /         | 420                                                                                     | 10/12                | Ovalone Carbon Twist Lock      |
| 8021NO412KK | EN 353-2<br>EN 12841 A/B                           | Edelstahl<br>Aluminium<br>Kohlenstoffstahl             | /         | 420                                                                                     | 10/12                | Ovalone Carbon Auto Block      |
| 8021NO400KK | EN 353-2<br>EN 12841 A/B<br>ANSI/ASSE Z359.15-2014 | Edelstahl<br>Aluminium<br>Kohlenstoffstahl<br>Polyamid | /         | 435                                                                                     | 10/12                | Ovalone Carbon Twist Lock ANSI |
| 8021NO402KK | EN 353-2<br>EN 12841 A/B<br>ANSI/ASSE Z359.15-2014 | Edelstahl<br>Aluminium<br>Kohlenstoffstahl<br>Polyamid | /         | 435                                                                                     | 10/12                | Ovalone Carbon Auto Block ANSI |

